


novacolor™  
I colori dell'Architettura




# marmorino<sup>ks</sup>

Marmorino di calce ad effetto satinato e opaco per interni ed esterni  
Mineral plaster for silky and matt finishes, interiors and exteriors







MARMORINO KS MKS 15130\* + CERA WAX NEUTRA



MKS 15134



MKS 15135



MKS 15136

## MARMORINO KS

### IT - Grasso di calce ad effetto satinato per interni ed esterni

Applicare Marmorino KS in due strati con spatola inox, in funzione dell'effetto desiderato.

Resa: 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> in due strati.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

### EN - Mineral plaster coat with a satin effect for interiors and exteriors

Apply Marmorino KS in two layers with a stainless steel trowel, according to the desired effect.

Yield: 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> in two layers.

For more information please check the technical data sheet.

### FR - Enduit à la chaux à effet satiné pour intérieurs et extérieurs

Appliquer Marmorino KS en deux couches avec truelle inox, en fonction de l'effet désiré.

Rendement: 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> en deux couches.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

### DE - Feine Spachtelmasse auf Kalkbasis zur Dekoration von Oberflächen im Innen- und Aussenbereich

In zwei Schichten mit Stahlspachtel auftragen und glätten.

Verbrauch: 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> in den zwei Schichten.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

### ES - Producto a base de cal con efecto satinado para interiores y exteriores


Aplicar Marmorino KS en dos capas con la espátula inox, en función del efecto deseado.

Rendimiento: 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> en dos capas.


Para mayor información consultar la ficha técnica.



Palácio Condes de Murça, - Lisboa, Portugal  
TDRV - Tecnologias de Revestimento  
Photo by Ricardo Oliveira Alves Photography



MKS BIANCO



MKS 15145



MKS 15113



MKS 15104\*



MKS 15124




MKS 15119




MKS 15129



MKS 15125



MKS 15116\*




MKS 15108



MKS 15107



MKS 15131\*




MKS 15103



MKS 151117\*



MKS 15105\*




MKS 15115\*



MKS 15146\*




MKS 15111\*



MKS 15101\*



MKS 15141\*



MKS 15138



MKS 15137




MKS 15144\*




MKS 15132\*




MKS 15139



MKS 15133



MKS 15140



MKS 15142

I colori contrassegnati con \* non sono utilizzabili in esterni. Marmorino KS è a base calce: sono possibili leggere variazioni di colore tra la cartella e i lotti diversi di produzione. Si consiglia sempre un unico lotto per ultimare il cantiere. Colours marked with \* may NOT be used outdoor. Marmorino KS contains lime therefore slight colour variations between colour card and different batch numbers may always occur. It is highly recommended not to use different batch numbers to finish up the same surface.



# Novacolor Suomi

I colori dell'Architettura

www.novacolor.fi - info@novacolor.fi

+358 45 345 2345

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia  
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585  
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**