

novacolor®
I colori dell'Architettura

Africa

Metallihönteinen efektimaali

www.novacolor.fi

A photograph of a minimalist interior. The background is a textured, light grey wall. In the upper right corner, a wooden African mask with intricate carvings and a serene expression is mounted. In the lower left corner, a portion of a brown leather armchair is visible. Strong, diagonal shadows from an unseen light source cross the wall and the chair, creating a dramatic interplay of light and shadow.

AFRICA è un viaggio che attraversa la cultura di un'intera nazione, racconta testimonianze di uomini e donne, di natura incontaminata e spazi di luce infiniti...

Perchè i colori di "Africa" possono illuminare le nostre diversità, e trasformarle in armonia di popoli, vita, emozioni...

AFRICA is a journey across the culture of a whole nation, to collect testimonies of men and women, uncontaminated nature and infinite spaces of lights...

Let the colours of "Africa" shed a light on our peculiarities, and turn them into pure harmony of people, life and emotions...



Africa

IT. Rivestimento decorativo per interni ad effetto metallizzato

Applicare AFRICA in due strati, con rullo di pelo corto o spatola inox. Ripassare l'ultimo strato ancora umido con spatola inox, per ottenere una soffice damascatura.

Resa: 8-10 m²/l in due strati. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. Decorative architectural trowel-on coating with stunning metallic patterns

Apply AFRICA in two layers with a short hair mohair roller or a stainless steel trowel. Compress the second layer while still wet with a stainless steel trowel.

Yield: 8-10 m²/l in two layers. For more information please check the technical data sheet.

FR. Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé

Appliquer AFRICA en deux couches avec rouleau de poil court ou truelle inox. Travailler la dernière couche encore humide avec truelle inox, pour obtenir un souple effet damassé.

Rendement: 8-10 m²/l en deux couches. Pour plus d'informations contrôler la fiche technique.

DE. Dekorative Innenwandbeschichtung mit metallisiertem Effekt

Zwei Schichten AFRICA mit einem Roller oder einem Edelstahlspachtel auftragen. Mit einem Edelstahlspachtel über die noch feuchte Oberfläche streichen, und diese so bearbeiten, dass ein weicher Damast-Effekt erhalten wird.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l in zwei Schichten. Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

The Lodge Hotel - Vila Nova de Gaia, Portugal

Partner: TDRV | Designer: Nini Andrade Silva | Photo: Francisco de Almeida Dias



Africa

Africa sorprende con texture morbide e vellutate, per interni eleganti e trend-setter. È un rivestimento decorativo per interni a base di cariche metallizzate che permette di creare giochi di luce e trame tattili e di forte impatto estetico. Africa è la migliore espressione dell'impegno di Novacolor verso il "green approach": per salvaguardare le risorse fossili contiene un legante speciale derivato da biomassa, grazie all'innovativo "mass balance approach". Africa contribuisce alla riduzione della formaldeide in ambienti interni.

Africa surprises with velvet visual sensations and elegant and trend-setting textures. Africa, the decorative coating for metallic effects, is capable of creating light and reflection games. It is the best expression of Novacolor's commitment to the "green approach": to save fossil resources, it contains a special binder derived from biomass using the "mass balance approach". Africa reduces the concentration of formaldehyde that may be present in a closed environment.

novacolor.it




A312 - CASABLANCA



A307 - TRIPOLI



A305 - DAKAR



A314 - ASMARA



A314 & A305 & NC6246 PALADEO TILE



A304 - TUNISI



A303 - BENGASI



A317 - ACCRA



A313 - MOGADISCIO



A302 - MOMBASA



A321 - KAMPALA

Maahantuonti & myynti:
DEKOTUOTE Oy

novacolor[®]
I colori dell'Architettura
SUOMI

www.novacolor.fi - info@novacolor.fi

045 345 2345

AFRICA



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air.



Riduce il carbon footprint. Certificato REDcert².
Reduction of the carbon footprint. REDcert² Certified.



Riduce la concentrazione di formaldeide nell'aria
Reduction of the formaldehyde concentration in the environment

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce
the environmental impact by producing
friendly materials.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



Made in Italy